


# Benutzerhandbuch

- [Kurzanleitung](#)
- [Einrichtung des E-Mail-Imports und der automatischen Dateiüberwachung](#)
- [Suche nach Dokumenten](#)
- [Dokumente](#)
- [Spaces](#)
- [Einrichtung der automatischen Space-Zuweisung/Kategorisierung Ihrer Dokumente](#)
- [Felder](#)
- [Einrichtung eines Feldes um automatisch das Datum in ein Feld zu extrahieren](#)
- [Aufbewahrungsfristen](#)
- [Einrichtung einer Zwei-Faktor-Authentisierung \(2FA\)](#)
- [Wie installiere ich die Mobil-Apps auf Android oder iPhone?](#)
- [Einrichtung der Verschlüsselung Ihrer Dokumente](#)
- [Einrichtung und Funktion der Duplikatprüfung](#)
- [Automatische Verschiebung von Dokumenten in zeitlich passende untergeordnete Spaces](#)
- [Dokumente mittels eines Trennblatts trennen](#)

# Kurzanleitung

Wenn Sie sich in one folder anmelden, erhalten Sie die folgende Ansicht:



Auf der linken Seite finden Sie alle Spaces. Ein Space ist ein Ort der Ihre Dokumente enthält. Man kann es auch als Registerkarten betiteln oder es als Kategorisierung von Dokumenten ansehen.

Oben in der Mitte finden Sie die globale Suche, mittels dieser Suche können Sie alle Ihre hochgeladenen Dokumente finden.


Rechts unten können Sie das Hochlade-Fenster öffnen um Dokumente hochzuladen.

Wenn Sie einen zusätzlichen Space erstellen wollen, dann klicken Sie bitte oben rechts auf das folgende Icon:



Sie erhalten nun die folgende Ansicht:

# Spaces

NAME	ERSTELLT	GEÄNDERT	DOKUMENTE	
Auto	17.01.2023 15:05	17.01.2023 15:05	10	  
Tier	17.01.2023 15:17	17.01.2023 15:17	0	  
Import	03.01.2020 22:54	01.09.2022 13:59	267	  

Sie können nun mittels "Space erstellen" einen neuen Space erstellen oder mittels



einen vorhandenen Space bearbeiten.

Um nun wieder zu den Dokumenten zu gelangen, klicken Sie bitte auf das folgende Icon oben rechts.



Um ein Dokument hochzuladen, klicken Sie bitte auf das blaue Plus unten rechts.

Nun öffnet sich die Hochlademaske:

Dokument suchen...

Dokument hochladen

Sie können hier Ihr Dokument hochladen.

Durchsuchen...

Keine Datei ausgewählt.


**Space:**

Verträge

**Fortschritt:**

Mittels durchsuchen können Sie ein Dokument zum Hochladen auswählen und unter Space können Sie den Space auswählen in diesen das Dokument hochgeladen werden soll.

Nach erfolgreichem Upload schließt sich die Maske automatisch.

 **HÄNDLERBUND**  
HINWEISBLÄTTER

1




**Muster-Widerrufsformular**  
[rechtsgültig ab dem 13.06.2014]  
Das „Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung“ tritt am 13. Juni 2014 in Kraft. Neu gefasst wurde u.a. das Widerrufsrecht für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen.  
Nach § 954 Abs. 1 EGBGB ist es für den Verbraucher das Recht, das Widerrufsrecht auszuüben, das

muster-widerrufsformul...

Hochgeladen am: 31.01.2020 22:56

VERTRÄGE

Dokument wird durchsucht...

Ein Dokument wird nach dem Upload indiziert, d.h. das Dokument ist zwar hochgeladen kann aber aktuell noch nicht durchsucht werden. Der Indizierungsprozess geschieht automatisch und sollte nach ein paar Minuten durch sein. Wenn der Hinweis "Dokument wird durchsucht..." erlischt können Sie nach Ihrem Dokument in one folder suchen.

Benutzer können Sie unter dem Punkt



verwalten.

Bitte beachten Sie Spaces werden nur sichtbar, wenn Sie diese auch einem Benutzer in der Benutzermaske hinzugefügt/erlaubt haben.

## Erlaubte Spaces

---

Verträge [löschen](#)

Rechnungen [löschen](#)

Sonstiges [löschen](#)

## Verfügbare Spaces

---

Es gibt keine Spaces die Sie nicht ansehen dürfen.

# Einrichtung des E-Mail-Imports und der automatischen Dateiüberwachung

## Einrichtung des E-Mail-Imports

Um E-Mails in one folder importieren zu können, müssen Sie vorher einen Space erstellen bzw. einen Space auswählen, in diesen die E-Mails importiert werden sollen.

Klicken Sie hierzu oben auf das Space - Icon:



und wählen Sie dann in der Space-Übersicht einen Space aus (mittels Bleistiftsymbol) oder erstellen Sie einen via "Space erstellen".

Nun sind in der Editiermaske eines Space. Für den E-Mail-Import werden die folgenden Daten benötigt:

POP3-Host

POP3-Port

POP3-Benutzername

POP3-Passwort

POP3-SSL

☐

Die Daten erhalten Sie vom Anbieter Ihres E-Mail-Postfaches und diese müssen Sie hier nur noch angeben. One folder unterstützt derzeit nur den Abruf der Nachrichten via POP3.

Hier noch eine kurze Erklärung zu den obigen Feldern:


- POP3-Host = IP-Adresse oder DNS-Name des E-Mail-Servers
- POP3-Port = Port des E-Mail-Servers
- POP3-Benutzername = Benutzername Ihres E-Mail-Postfachs
- POP3-Passwort = Passwort Ihres E-Mail-Postfachs
- POP3-SSL = Muss SSL verwendet werden um eine Verbindung zum E-Mail-Server herstellen zu können?

E-Mails werden alle 30 Sekunden abgerufen und importiert.

Eine E-Mail wird nur importiert, wenn diese von einer E-Mail-Adresse verschickt wurde, die als Benutzer in one folder hinterlegt ist. Desweiteren werden nur E-Mails importiert, die einen Anhang haben. Alle weiteren E-Mails werden ignoriert und vom Postfach gelöscht. Wenn Sie E-Mails importieren möchten ohne die Benutzer dafür in one folder hinterlegen zu müssen, dann öffnen Sie einen Benutzer Ihrer Wahl in der Editier-Maske und setzen das Häkchen "Empfänger für E-Mails von unbekannten Absendern" und speichern. Danach wird dieser Benutzer bei Dokumenten hinterlegt deren Absender nicht als Benutzer in one folder hinterlegt ist.

Wenn 20 mal hintereinander es Fehler beim Import von E-Mails gab, wird der nächste Abruf von E-Mails um 24 Std. verzögert.

Nachdem ein Anhang einer E-Mail importiert wurde, erscheint dieser Anhang als Dokument in one folder



Die originale E-Mail bleibt erhalten und kann mittels Klick auf das blaue E-Mail-Icon heruntergeladen werden.

## Einrichtung der automatischen Dateiüberwachung

Bitte begeben Sie sich in die Editiermaske des jeweiligen Space, in welchen die Dateien automatisch abgelegt werden sollen. Wie das geht sehen Sie in dem obigen Punkt dieser Dokumentation.

Überwachungspfad

Bitte geben Sie in dem obigen Feld den absoluten Pfad auf dem Server an wo die Dateien für den Import in one folder abgelegt sind. Unter Linux wäre das z.B. für das aktuelle Benutzerverzeichnis **/home/IHRBENUTZER/**

Bitte beachten Sie, dass nach erfolgreichem Import die Dateien aus dem angegebenen Verzeichnis gelöscht werden.



Pfade werden alle 30 Sekunden nach neuen Dateien überprüft.


Wenn 20 mal hintereinander es Fehler beim Import von Dateien gab, wird der nächste Datei-Import um 24 Std. verzögert.

# Suche nach Dokumenten

Jedes Dokument wird nach dem Upload indiziert, d.h. der gesamte Text wird extrahiert, damit danach gesucht werden kann.

Falls ein Dokument den Text "Dokument wird durchsucht..." anzeigt, kann aktuell noch nicht nach dem Dokument gesucht werden, da noch der Text extrahiert wird. Sie müssen hierzu keine Aktion vornehmen, der Prozess geschieht vollkommen automatisiert im Hintergrund. Wenn der Text "Dokument wird durchsucht..." nicht mehr ersichtlich ist, ist das Dokument erfolgreich indiziert worden.

Sie können nach Dokumenten suchen, wenn Sie einen Suchtext in das Feld

A search input field with a blue border. Inside the field, the text "Dokument suchen..." is displayed in a light gray font. To the right of the text is a magnifying glass icon, also in light gray.



oben in der Mitte eintragen und Enter drücken.

## Standard Suche

Wenn man nun alle Dokumente mit dem Text Lebenslauf finden möchte, muss man nur oben in der Suche "Lebenslauf" eintippen und Enter drücken und schon finden Sie alle Dokumente die den Text "Lebenslauf" enthalten.

## Ergebnisse zu: "lebenslauf"

[Suche zurücksetzen](#)



## Begriffe ausschließen

Um einen Suchbegriff von der Suche auszuschließen so stellen Sie diesen Begriff ein - davor.  
lebenslauf -adresse bedeutet "Zeige mir alle Dokumente die den Text Lebenslauf enthalten, aber jedoch nicht Dokumente die Adresse enthalten."

Ergebnisse zu: "lebenslauf -adresse"

[Suche zurücksetzen](#)

**Lebenslauf**

**Bewerbungsummer:** (siehe Studienbewerbung)

Name:  
Vorname:  
Geburtsdatum:




Schulbildung:

Zusätzliche Schul- oder Berufsausbildung	

**Lebenslauf.pdf**

Hochgeladen am:  
25.08.2019 19:28

**SONSTIGES**

## Fuzzy Suche

Sie sind sich nicht mehr sicher ob der Suchbegriff auch wirklich exakt so in den Dokumenten vorhanden ist? Das ist kein Problem, stellen Sie einfach ~ hinter den Suchbegriff. Dadurch wird die Fuzzy Suche aktiviert, das bedeutet es wird nach allen Begriffen gesucht die ungefähr gleich klingen.

Ergebnisse zu: "lebensluf~"

[Suche zurücksetzen](#)

**Lebenslauf**

Bewerbungsummer: (siehe Studienbewerbung)




Name:  
Vorname:  
Geburtsdatum:  
Geburtsort:  
Schulbildung:

Hochschule TUM / TUM / TUM / TUM / TUM	

**Lebenslauf.pdf**

Hochgeladen am:  
25.08.2019 19:28

**SONSTIGES**

**Lebenslauf**




**TUM**

Name:  
Adresse:  
Geburtsdatum:  
Geburtsort:  
E-Mail:  
Telefon:

**Lebenslauf\_For...**

Hochgeladen am:  
25.08.2019 19:28

**SONSTIGES**

## Filter und Sortiermöglichkeit

Neben dem Suchfeld in der Kopfzeile der Anwendung können Sie auch nach Dokumenten anhand von ganz speziellen Werten in bestimmten Feldern filtern.

Öffnen Sie hierzu die Filter- und Sortieransicht, klicken Sie hierzu auf das jeweilige Icon in der Kopfzeile links neben dem Suchfeld:



Es öffnet sich nun die Filter- und Sortieransicht:

one!

Dokument suchen...

## Filter

Hochgeladen am

beginnt am

tt.mm.jjjj, --:--

tt.mm.jjjj, --:--

Hochgeladen von

ist gleich

Dokumentinhalt

beginnt mit

Dateiname

beginnt mit

Space

ist gleich

Datum

beginnt mit

## Sortierung

Feld

Hochgeladen am

Richtung

absteigend

ZURÜCKSETZEN

AUSFÜHREN

Sie können nun nach jedem Feld in one folder filtern, mit verschiedenen Filtertypen und haben auch am Ende die Möglichkeit Ihr Ergebnis nach einem bestimmten Feld zu sortieren.


# Dokumente

Dokumente sind in one folder das zentrale Element. Ein Dokument stellt immer einen Upload dar, das kann jeder Dateityp sein wie z.B. PDF, Word, Excel, Powerpoint, TXT oder sogar Bilder.

Ein Dokument können Sie auf der Hauptseite mit dem folgenden Button hochladen:



Danach öffnet sich die Hochlade-Maske:



**Dokument hochladen**

Sie können hier Ihr Dokument hochladen.

**Space:**

test

**Durchsuchen...** Keine Datei ausgewählt.

**Fortschritt:**

Unter Space geben Sie bitte den Space an, in dem das Dokument gespeichert werden soll.

Unter "Durchsuchen..." können Sie die Datei für den Hochlade-Prozess auswählen. Sobald Sie eine Datei ausgewählt haben startet der Upload, den Fortschritt können Sie unter "Fortschritt" verfolgen. Nach erfolgreichen Upload schließt sich die Maske und Sie sehen die Übersicht aller Dokumente.

Ein Dokument wird wie folgt dargestellt:

**Reproduktion der originalen Service Reparaturleitfäden  
Audi - Seat - Škoda - Volkswagen**

Wir haben uns auf die Reproduktion von KFZ-spezifischer Literatur spezialisiert. Hierbei legen wir besonderen Wert auf hohe Qualität und innovative Technik, damit unsere Unterlagen besonders für den Werkstattgebrauch geeignet sind. Wir bieten diese Unterlagen digital als **e-Book (PDF-Datei)** und in klassischer **Printform** an. Von jedem Modell gibt es diverse Reparaturleitfäden, welche in verschiedene Themengebiete (Fahrzeugabschnitte) unterteilt sind. Dies hat den Vorteil, dass Sie immer genau die Unterlagen bestellen können, die Sie gerade benötigen. Durchschnittlich gibt es 20 bis 30 Bücher pro Modell und alle Bücher zusammen ergeben das vollständige Werkstatthandbuch. Sie finden alle verfügbaren Bücher in unserem Online-Shop, wir freuen uns über Ihren Besuch!

## eBook-Skoda-S...

🕒 08.05.2020 20:42



TEST

Dokument wird  
durchsucht...



Bitte beachten Sie, dass Sie erst nach einem Dokument suchen können, wenn der Text daraus extrahiert wurde. Das geschieht automatisch und ist nach einen kleinen Moment abgeschlossen. Wenn der Text extrahiert wurde erkennen Sie daran, wenn der Hinweis "Dokument wird durchsucht..." nicht mehr sichtbar ist.

Um ein Dokument via Link zu teilen klicken Sie bitte auf



Es öffnet sich im Anschluss ein Fenster, in dem Sie den Link zu dem Dokument kopieren und anschließend versenden können. Jeder Link ist höchstens 24 Std. gültig.

Via



können Sie das Dokument herunterladen.

Mit dem roten Papierkorb-Symbol können Sie das Dokument löschen.

Mit einem Klick auf den Space (blaue Schaltfläche im Dokument) können Sie das Dokument in einen anderen Space verschieben oder kopieren.





Nach einer neuen Version haben Sie nun die Möglichkeit über den obigen Button weitere Felder eines Dokumentes anzuzeigen und darin eigene Werte zu speichern oder gleich automatisiert aus dem Dokument zu extrahieren.


Wenn Sie den Button angeklickt haben und Sie ein Feld hinterlegt haben können Sie das Feld füllen und danach via "SPEICHERN" die eingegebenen Daten speichern.

Selbstverständlich sind die eingegebenen Daten suchbar in der obigen großen Suchleiste.

Mehr über Felder erfahren Sie [hier](#).

## Automatisch leere Seite aus PDFs entfernen lassen

Rufen Sie die Space-Übersicht auf und wählen Sie den jeweiligen Space im Editier-Modus aus. Haken Sie hier nun das Feld "Automatisch leere Seiten entfernen?" an und speichern Sie. Wenn Sie jetzt in diesen Space neue Dokumente hochladen oder automatisch importiert werden, dann werden automatisch davon die leeren Seiten entfernt. Um die GoBD zu wahren, ist das originale Dokument weiterhin herunterladbar. Klicken Sie hierzu auf das blaue Dokument-Icon unter dem Space, um das originale Dokument mit den leeren Seite herunterzuladen.



## Mehrere Dokumente auf einmal herunterladen

In jeder Dokumentansicht/-Liste haben Sie die Möglichkeit, alle Dokumente innerhalb dieser Ansicht auf einmal herunterzuladen. Klicken Sie dazu auf das Multi-Download-Icon:



Im Anschluss werden Sie gefragt, ob Sie das wirklich durchführen wollen, da dieser Prozess mehrere Minuten dauern kann. Wenn Sie nun auf "Ok" klicken, werden Ihnen alle Dokumente gepackt in einer Zip-Datei als Download angeboten.










# Spaces

Ein Space ist der Speicherort eines Dokumentes, man kann einen Space auch als Kategorie betrachten.

Die Spaceübersicht erreichen Sie über das Space-Symbol in der Kopfzeile:



Wie folgt die Übersicht der Spaces:

one!				
Dokument suchen...				
Spaces				
NAME	ERSTELLT	GEÄNDERT	DOKUMENTE	
Auto	17.01.2023 15:05	17.01.2023 15:05	10	  
Tier	17.01.2023 15:17	17.01.2023 15:17	0	  
Import	03.01.2020 22:54	01.09.2022 13:59	267	  

Mit dem Dokument-Symbol können Sie die Dokumente innerhalb des Spaces betrachten. Das rote Papierkorb-Symbol ist zum Löschen des Spaces - INKLUSIVE DER ENTHALTENEN DOKUMENTE - da.

Wie Sie den automatischen Import von Dokumenten für einen Space einrichten erfahren Sie [hier](#).

Wie Sie Dokumente automatisch in zeitlich passende untergeordnete Spaces verschieben lassen erfahren Sie [hier](#).

# Einrichtung der automatischen Space-Zuweisung/Kategorisierung Ihrer Dokumente

Um ein Dokument automatisch anhand eines Textes einen Space zuzuordnen gehen Sie bitte wie folgt vor:

Erstellen Sie einen Space der als Container dient, d. h. dieser Space ist nur dafür da um die Dokumente einen weiteren Space zuzuordnen.

Um dies zu tun, erstellen Sie einen Space oder bearbeiten einen vorhandenen und aktivieren das Kästchen

Space dient zur automatischen Zuweisung?



Jetzt gehen Sie zurück zur Space-Übersicht und wählen Sie den Space aus, der automatisch zugeordnet werden soll, in meinen Fall ist das der Space "Rechnungen" und füllen das Feld "Regex zur automatischen Zuweisung"

Regex zur automatischen Zuweisung

/Rechnung/

Das Feld wird mit Regex-Syntax gefüllt. In meinen Fall möchte ich, dass ein Dokument in den Space verschoben wird, wenn der Text "Rechnung" in dem Dokument vorkommt, das erreicht man in dem man in dem Feld "/Rechnung/" hinterlegt.

Wenn Sie nun ein Dokument in den Space hochladen, der den Haken bei "Space dient zur automatischen Zuweisung?" gesetzt hat, dann wird der Text anhand Ihrer Regeln überprüft und im Anschluss in den jeweiligen Space verschoben.

# Felder

In jedes Dokument können Sie zusätzlich Daten hinterlegen und auch automatisch vom Dokument extrahieren lassen.

Um Felder grundsätzlich zu erstellen begeben Sie sich bitte in die Feldübersicht über den



Button oben in der Maske.

Über den Button "Feld erstellen" können Sie nun ein neues Feld erstellen.

Wie folgt die Übersicht eines neuen Feldes:

## Feld erstellen

Name

Space

Typ

Auto Regex

Standard-Wert

SPEICHERN

Bei "Name" geben Sie bitte den Namen des Feldes ein.

Bei "Space" hinterlegen Sie bitte den Space, bei dem das Feld ersichtlich sein soll. D.h. Sie können bei verschiedenen Spaces, verschiedene Felder hinterlegen.

"Typ" beschreibt die Art des Feldes.

"Auto Regex" beinhaltet den Regex-Code mit dem man Text aus dem Dokument automatisch extrahieren und in dieses Feld einfügen kann. Dies passiert dann automatisch nach dem Hochladen

des Dokumentes.

"Standard-Wert" muss nur gefüllt werden, wenn Sie als "Typ" "Dropdown" gewählt haben. Dann haben Sie die Möglichkeit pro Zeile einen Wert zu hinterlegen und diese Werte stehen dann im Dropdown-Feld zur Auswahl.

Um ein Datum beispielsweise automatisch zu extrahieren, folgen Sie bitte [dieser Anleitung](#).

## Validierungen

Wenn Sie ein Feld als Pflichtfeld markieren möchten, dann müssen Sie zuerst einen Space auswählen, dann erscheinen zusätzliche Felder zur Validierung.

### Validierungen



Wenn Sie eine Validierung erstellen, dann ist es nicht mehr möglich in den Space ein Dokument direkt hochzuladen, auch der E-Mail-Import und der Empfang von Duplikaten wird dann deaktiviert. Es ist nur noch möglich ein Dokument in diesen Space zu kopieren oder zu verschieben. Eine Validierung können Sie nur erstellen, wenn dieses Feld zu einen Space gehört.

Pflichtfeld

☐

Mindestlänge

Maximallänge

Wenn ein Feld bei einem Space als Pflichtfeld festgelegt werden soll, dann wählen Sie den Space in der Selectbox "Space" aus und haken Sie das Feld "Pflichtfeld" an und speichern dann.

Sie können auch festlegen, ob ein Feld eine Mindest- und Maximallänge haben soll, das bedeutet, dass der eingegebene Text mindestens X Zeichen oder maximal X Zeichen haben darf. Bei einem Nummernfeld bezieht sich der Wert auf die eingegebene Nummer.

Bitte beachten Sie, wenn ein Feld ein Pflichtfeld für einen Space ist, dann wird die Möglichkeit deaktiviert, in diesen Space direkt Dokumente hochzuladen. In so einen Space, kann man dann nur noch Dokumente dort hinverschieben oder kopieren.

# Einrichtung eines Feldes um automatisch das Datum in ein Feld zu extrahieren

Um ein überhaupt Daten in ein Feld speichern zu können, müssen Sie zuerst ein Feld erstellen.

Klicken Sie hierzu oben auf das Feld - Icon:



und klicken Sie dann in der Feld-Übersicht auf "Feld erstellen".

Bitte füllen Sie die Maske wie folgt aus:

- Name = Datum
- Space =
- Typ = Text
- Auto Regex = `/(\d{1,4}([\.-V])\d{1,2}([\.-V])\d{1,4})/`
- Standard-Wert =

Klicken Sie im Anschluss auf **SPEICHERN**.

Wenn Sie nun ein Dokument hochladen, was ein Datum enthält wird dieses direkt aus dem Dokument extrahiert und anschließend im Feld "Datum" gespeichert.

Um mehr über Felder zu erfahren, klicken Sie bitte [hier](#).

# Aufbewahrungsfristen

Sie können einen Space eine Aufbewahrungsfrist setzen um so GoBD-konform zu arbeiten.

Öffnen Sie einen Space im Editiermodus, indem Sie die Space-Übersicht öffnen



danach klicken Sie bei dem jeweiligen Space auf editieren



Jetzt können Sie eine Aufbewahrungsfrist wie folgt setzen:

Aufbewahrungsfrist

<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="Jahr(e)"/>
--------------------------------	--------------------------------------

In dem ersten Feld wählen Sie die Anzahl, die mit dem 2. Feld multipliziert wird. D.h. wenn Sie am 01.01.2021 ein Dokument hochladen, dann darf anhand des obigen Screenshots erst das Dokument nach dem 01.01.2023 gelöscht werden.

Bitte beachten Sie die Aufbewahrungsfrist bezieht sich auf ALLE Dokumente innerhalb des jeweiligen Spaces und nimmt als Grundlage das Hochladedatum.

Wenn Sie keine Aufbewahrungsfrist wünschen oder einstellen möchten, dann lassen Sie einfach das erste Feld leer.



# Einrichtung einer Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA)

In one folder können Sie Ihren Account über eine Zwei-Faktor-Authentisierung zusätzlich absichern.

Um die 2FA-Authentisierung einzurichten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Loggen Sie sich in one folder ein und rufen Sie Ihre Account-Einstellungen auf, in dem Sie oben rechts über das Account-Icon hovern und auf "Account" klicken.
- Nun füllen Sie einen von Ihnen ausgedachten Code (nur Zahlen und Text in Großbuchstaben, keine Sonderzeichen) oder verwenden Sie den Vorschlag, der in der ausgegrauten Textbox darunter dargestellt wird, in das Feld "2FA-Code / TOTP-Code" und hinterlegen Sie denselben Code in Ihren TOTP-Client und klicken auf Speichern. Merken Sie sich den Reset-Code der Ihnen von one folder zurückgegeben wird. Dieser wird benötigt, um die 2FA-Authentisierung zukünftig zurücksetzen zu können. Wenn Sie diesen Code nicht mehr haben, können Sie sich nicht mehr einloggen.

Jetzt ist Ihr Account mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung abgesichert und zusätzlich zu Ihrem Passwort werden Sie nun immer beim Login nach einem temporären Code aus Ihren TOTP-Client gefragt.

Beispiel am TOTP-Client Authy:

- Klicken Sie auf den unteren Reiter Tokens
- Klicken Sie oben rechts auf das +
- Geben Sie nun den TOTP-Code ein, den Sie auch bei one folder im Feld "2FA-Code / TOTP-Code" eingegeben haben
- Klicken Sie auf "Add Account"
- Geben Sie in das Feld "Account Name" einen Namen ein, z.B. "One folder"
- Klicken Sie nun auf ein Icon in der Liste das Ihnen am besten zusagt, als Beispiel nehmen wir hier "Generic Black"
- Klicken Sie auf "Save"
- Die 6-stellige Zahl ändert sich nun alle 30 Sekunden und diese Zahl muss beim Login von one folder zusätzlich mitangegeben werden.

# Wie installiere ich die Mobil-Apps auf Android oder iPhone?

Wir verwenden sogenannte Progressive Web-Apps, d.h. unsere App installiert man nicht über den App oder Play Store, sondern direkt über den Browser.

Wenn Sie one folder auf Ihr Android-Gerät als App installieren möchten, dann rufen Sie über den Chrome-Browser

Ihre one folder-Instanz auf und gehen danach wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Menü, indem Sie auf die 3-Punkte tippen
- Tippen Sie auf "App installieren"
- Bestätigen Sie mit "Installieren"
- Die App ist nun erfolgreich installiert und Sie können nun über die Share-Funktion Ihres Handys Dokumente an one folder teilen und damit hochladen.

Wenn Sie one folder auf Ihr iOS-Gerät als App installieren möchten, dann rufen Sie über den Safari-Browser

Ihre one folder-Instanz auf und gehen danach wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Menü, indem Sie auf unten auf den Share-Button tippen
- Tippen Sie auf "Zum Home-Bildschirm"
- Tippen Sie oben rechts auf "Hinzufügen"
- Die App ist nun erfolgreich installiert.

iOS unterstützt aktuell keine Share-Funktionalität, das ist aktuell nur unter Android möglich.

# Einrichtung der Verschlüsselung Ihrer Dokumente

Diese Funktion ist nur in der Cloud-Variante vorhanden!

Um Ihre Dokumente zu verschlüsseln, gehen Sie in Ihre Account-Einstellungen.

Hovern Sie dazu oben rechts auf



und wählen danach "Account" aus.

Tippen Sie nun ein **sicheres Verschlüsselungs-Passwort** in die Textboxen "Verschlüsselungs-Passwort" und "Verschlüsselungs-Passwort wiederholen" ein. Merken Sie sich dieses Passwort gut, denn ohne dieses Passwort können Sie Ihre Dokumente nicht mehr entschlüsseln. **Selbst wir als Betreiber können Ihre Dokumente dann nicht retten, da dies eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist und wir keine Einsicht in Ihre Dokumente haben.**

Folgende Änderungen ergeben sich, wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren:

- Die Share-Funktionalität wird deaktiviert. Um Dokumente weiterzureichen, müssen Sie die Dokumente herunterladen und dementsprechend via E-Mail o.ä. weiterleiten.
- Bei jedem Login müssen Sie zusätzlich das Verschlüsselungs-Passwort eingeben, um sich zu authentifizieren.
- Falls Sie mehrere Benutzer in Ihrer Cloud haben, muss jeder das Verschlüsselungs-Passwort bei jedem Login eingeben. Das Verschlüsselungs-Passwort ist hierbei dasselbe, das Sie gewählt haben.
-

Wir können Ihnen kein Support geben bei Problemen mit der Suche oder mit Ihren Dokumenten. Hierzu müssen Sie dann das jeweilige Dokument uns über einen anderen Kanal wie z.B. E-Mail zukommen lassen.

- Sie können die Verschlüsselung nicht mehr permanent deaktivieren. Das übernehmen wir für Sie kostenfrei!
- Bei Verlust des Verschlüsselungs-Passworts können wir Ihre Dokumente nicht retten, diese sind dann unwiederbringlich verloren!

# Einrichtung und Funktion der Duplikatprüfung

Um die Duplikatprüfung zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor.

Öffnen Sie die Space-Liste mittels Klick auf das zugehörige Icon oben rechts:



Öffnen Sie einen Space, den Sie zum Empfänger von Duplikaten machen möchten



oder erstellen Sie einen neuen Space mittels Klick auf den Button "Space erstellen".

In der Erstellungs- oder Editiermaske aktivieren Sie das Feld "Empfängt Duplikate" und speichern Sie.

Bitte beachten Sie: Man kann nur einen Space als Duplikatempfänger kennzeichnen, ist das geschehen, verschwindet das Feld aus zukünftigen Erstellungsmasken und ist nur noch sichtbar in dem Space in dem es ausgewählt wurde.

⇒ Jedes hochgeladene Dokument wird nun in den jeweiligen Space verschoben, wenn das Dokument bereits in one folder vorhanden ist.

# Automatische Verschiebung von Dokumenten in zeitlich passende untergeordnete Spaces

Es ist möglich, Dokumente in zeitlich passende Spaces automatisch zu verschieben.

Um das noch besser zu erklären hier ein Beispiel:

Sie laden am **01.07.2023** ein Dokument in den Space "Eingang" hoch, dann wird automatisch ein Space "2023-07" erstellt (falls noch keiner mit dem Namen existiert), dem Space "Eingang" untergeordnet und dorthin wird das Dokument verschoben.

Um die obige Funktion zu aktivieren, öffnen Sie den jeweiligen Space in der Editier-Ansicht.

Automatisch Spaces erstellen?

☐

... aufgrund welchen Feldes?

Hochgeladen am



... Format des Namens

Haken Sie das Feld "Automatisch Spaces erstellen?" an, wählen Sie unter "... aufgrund welchen Feldes?" das Feld aus, aus dessen Datum sich der Name des zukünftigen Spaces ableiten soll und unter "... Format des Namens" können Sie die Regel der Namensbildung angeben.

Als Format stehen Ihnen folgende Textmarken zur Verfügung:

- %Y
  - vierstellige Jahreszahl
- %y
  - zweistellige Jahreszahl (00..99)
- %m
  - zweistellige Monatszahl
- %d

- zweistellige Tageszahl
- %-d
  - Tageszahl ohne führender 0
- %H
  - Stundenzahl im 24 Stunden - Format
- %M
  - Minutenzahl
- %S
  - Sekundenzahl

Wenn Sie nun speichern, werden alle in diesen Space hochgeladenen Dokumente in einen zeitlich passenden untergeordneten Space verschoben.

# Dokumente mittels eines Trennblatts trennen

Wenn Sie eine große Anzahl von Dokumenten auf einmal scannen möchten, bietet es sich an, alle Dokumente auf einmal zu scannen. Um one folder mitzuteilen, welche Dokumente davon eigenständig sind, können Sie ein Trennblatt zwischen den Dokumenten legen und danach einfach den ganzen Stapel auf einmal scannen.

Das benötigte Trennblatt finden Sie in der linken Sidebar gekennzeichnet als "separator.pdf".